

Tabella 2
Analisi degli outcome: valori in T0, T1 e T2 e variazioni rispetto alla linea di base in T1 e T2.

Outcome	Gruppo	T0	T1	T2	T1-T0	T2-T0
Frequenza cardiaca	Tocco statico	145.6 ± 12.4	146.8 ± 14.6	145.7 ± 15.3	1.1 ± 8.76	0.1 ± 10.1
	OMT	139.8 ± 16.3	140.5 ± 18.8	138.5 ± 19.0	0.7 ± 10.9	-1.2 ± 13.1 ^a
Saturazione ossigeno	Tocco statico	96.7 ± 2.6	96.5 ± 3.3	96.7 ± 2.6	-0.03 ± 1.45	-0.09 ± 1.5
	OMT	96.3 ± 3.0	96.2 ± 3.3	96.6 ± 3.6	0.1 ± 2.16	0.3 ± 2.4 ^b

I valori rappresentano la media ± la deviazione standard. Le modalità di calcolo delle variazioni rispetto alla linea di base sono descritte dettagliamene nel manoscritto.

^a OMT T2-T0 contrapposto a OMT T1-T0: p < 0,01.

^b OMT T2-T0 contrapposto a Tocco Statico T2-T0: p < 0,05. OMT = trattamento manipolativo osteopatico.